



ประกาศเทศบาลตำบลเทพา

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผก ๒๑๙ นครราชสีมา
เลขรหัสพัสดุ ๐๐๖ ๔๗ ๐๐๐๑

ด้วยเทศบาลตำบลเทพา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผก ๒๑๙ นครราชสีมา เลขรหัสพัสดุ ๐๐๖ ๔๗ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน
งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ (-ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) โดยดำเนินการเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร
ติดตั้งแท่นป็น พร้อมเดินระบบทางดูดทางส่งน้ำ ซ่อมเสริมแชชชี สัญญาไฟ ทำสีตัวถังบรรจุน้ำดับเพลิงใหม่
มีรายละเอียดตามบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(-ห้าแสนบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศ ในวงเงินไม่น้อยกว่า.....-.....บาท (.....-.....)
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลเทพา
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ตำบลเทพา ๓ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ง
มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กำหนด...

๘. กำหนดดูครุภัณฑ์ดังกล่าวในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พร้อมกัน ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเทพา และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเทพาจะเป็นผู้นำไปดูสภาพรถบรรทุกทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผก ๒๑๙ นครราชสีมา พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวัน และเวลาเดียวกัน (ผู้ไม่ไปดูสภาพรถบรรทุกทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผก ๒๑๙ นครราชสีมา และเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ดังนี้

๑. ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอำเภอคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลังเทศบาลตำบลเทพา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จและทำการเปิดซองใบเสนอราคาเป็นลำดับต่อไป ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอำเภอคง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเทพา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.taepalaicity.go.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๙๗-๘๐๗๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายประทีป ล้ากลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพา

เงื่อนไขของพัสดุที่จะจัดจ้าง

ตามประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อพัสดุ “โครงการรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะขนส่งรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผก ๒๑๙ นครราชสีมา เลขรหัสพัสดุ ๐๐๖ ๔๗ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน ”

เงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ลักษณะงานปรับปรุงรักษาครุภัณฑ์ทั่วไป

การซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผก ๒๑๙ นครราชสีมา เลขรหัสพัสดุ ๐๐๖ ๔๗ ๐๐๐๑ มีการเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งแท่นป็น พร้อมเดินระบบทางดูดทางส่งน้ำ ซ่อมเสริมแซชชี สัญญาไฟ ทำสัตัวถังบรรจุ น้ำดับเพลิงใหม่ ซึ่งพัสดุที่จะใช้นี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

๒.งานถังบรรจุ

๑. ถังบรรจุสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔มม. รูปทรงรี ปริมาตร ๑๒,๐๐๐ ลิตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ หรือ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ โดยมีหนังสือดังกล่าว มาแสดงในวันยื่นซอง

๒. ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานไปทำความสะอาดในถังบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง มีฝาเปิดปิดและล็อกได้ พร้อมมีราวกันก้นตก

๓. ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. กันเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๓ ช่องเพื่อกันการกระแทกของน้ำ

๔. มีท่อระบายน้ำล้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมฝาเปิด - ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ

๕. พื้นด้านบนของถังน้ำเป็นพื้นเหล็กตอกลายกันลื่นตลอดแนวยาว มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มม. พร้อมมีราวจับทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. โดยรอบ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. บริเวณใต้ท้องรถโลหะโครงรถพ่นด้วยบอดีชีท หรือเท็คโคตร หรือเทียบเท่า

๓.งานซ่อม

๑. ประพู่แซชชี

๒. ซ่อมถังลมระบบเบรก

๓. ระบบปรับอากาศรถยนต์

๔. ระบบเสียงสัญญาณไซเรนและไมค์ประกาศ

๕. ประพู่บังโคลนซ้าย/ขวา

๖. ซ่อมชุดปิดน้ำฝน

๔.งานระบบสัญญาณไฟ

๑. ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงกลม สูงไม่น้อยกว่า ๑๙๐ มิลลิเมตร
๒. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐานของไฟฉุกเฉิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร
๓. ให้แสงสว่าง ๑๖๐ ครั้ง/นาที โคมสะท้อนแสงไฟแบ่งมุมการสะท้อนแสงแบบแนวตั้ง
๔. ภายในชุดไฟฉุกเฉินใช้หลอดฮาโลเจน ขนาด ๑๒ โวลต์ ๕๕ วัตต์ /๒๔ โวลต์ ๗๐ วัตต์ มาตรฐาน
มอก.
๕. ฝาครอบไฟฉุกเฉินเป็นวัสดุทนความร้อนชนิด POLYCARBONATE RESIN
๖. ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๑๒-๒๔ โวลต์

๕.งานสี

๑. ภายในถังน้ำพ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ EPOXY อย่างน้อย ๒ ชั้น หรือเทียบเท่า
๒. ภายนอกพ่นสีกันสนิมหรือสีรองพื้นอย่างน้อย ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง
ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
๓. สีตัวถังรถพ่นด้วยสีแดง
๔. พ่นตัวอักษรข้อความสีขาว “เทศบาลตำบลเทพาลัย” ข้างๆถังทั้ง ๒ ข้าง

๖.งานอื่นๆ

๑. มีที่จ่ายน้ำ (สเปย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งติดตั้งด้านข้างซ้าย – ขวา ระหว่างหัวแก๊งกับชุดถัง
บรรจุน้ำ
๒. ที่จ่ายน้ำ (สเปย์บาร์) สำหรับรดติดตั้งด้านท้ายตัวรถ
๓. มีแท่นป็นฉีดยาแบบหมุนได้รอบ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร สำหรับช่วยบรรเทา
สาธารณประโยชน์
๔. มีทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
๕. มีทางส่งน้ำออก พร้อมวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ½ นิ้ว จำนวนไม่น้อย
กว่า ๒ ทาง พร้อมข้อต่อสวมเร็ว
๖. มีท่อต่อน้ำลัด (Bypass) เพื่อป้องกันสูบ – จ่ายชำรุด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่าย
น้ำ
๗. มีบันไดสำหรับขึ้น – ลง บริเวณด้านข้างตอนหน้า และหน้าหลังถังบรรจุน้ำ
๘. ด้านซ้าย – ขวาท้ายรถมีตู้เก็บสายส่งน้ำ ข้อต่อ หัวฉีดยา และอุปกรณ์ต่างๆพร้อมบานปิด – เปิด และ
มีชั้นวางอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๙. ด้านท้ายรถมีที่สำหรับให้คนยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับทำด้วยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. หรือติดตามความเหมาะสม
๑๐. มีมาตรวัดแรงดันน้ำติดตั้งในที่สะดวก ง่ายต่อการมองเห็น



ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง

.....

ตามที่เทศบาลตำบลเทพาลัย จะดำเนินการสอบราคาในการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผก ๒๑๙ นครราชสีมา เลขรหัสพัสดุ ๐๐๖ ๔๗ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึง ประกาศการเปิดเผยราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง ดังรายการต่อไปนี้

ป.ป.ช.๐๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ การจัดจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผก ๒๑๙ นครราชสีมา เลขรหัสพัสดุ ๐๐๖ ๔๗ ๐๐๐๑
จำนวน ๑ คัน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเทพาลัย

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. วันที่กำหนดราคาากลาง(ราคาอ้างอิง) ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเทพาลัยที่ ๓๐๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. แหล่งที่มาของราคาากลาง
 ๑. หนังสือเสนอราคา บริษัท เรืองสมุทร บอดี้บัส แอนด์ ทรีค จำกัด จำนวน ๖๒๐,๐๐๐ บาท
 ๒. ใบเสนอราคาซ่อม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแคว อีคลิเมนต์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 ๓. ใบเสนอราคา บริษัท อัครวิวัฒน์ธนภพ จำกัด จำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท
๔. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาากลาง(ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายมงคล จันท์สุขศรี ตำแหน่ง นักบริหารงานเทศบาล
 ๒. นายประสิทธิ์ หลอมประโคน ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
 ๓. นายไพศาล หัตถากรณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง
 ๔. นางกมลทิพย์ ชื่นหมื่นไวย ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข
 ๕. จำเอกปัญญา โมรานอก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายประทีป ล้ากลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

**รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผก ๒๑๙ นครราชสีมา
เลขรหัสพัสดุ ๐๐๖ ๔๗ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน**

.....

๑. ลักษณะงานปรับปรุงรักษาครุภัณฑ์ทั่วไป

การซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผก ๒๑๖ นครราชสีมา เลขรหัสพัสดุ ๐๐๖ ๔๗ ๐๐๐๑ มีการเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งแท่นป็น พร้อมเดินระบบทางดูดทางส่งน้ำ ซ่อมเสริมแซชชี สัญญาไฟ ทำสี ตัวถังบรรจุน้ำดับเพลิงใหม่ ซึ่งพัสดุที่จะใช้นี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่า เก๊บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

๒. งานถังบรรจุ

๑. ถังบรรจุสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. รูปทรงรี ปริมาตร ๑๒,๐๐๐ ลิตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ หรือ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ โดยมีหนังสือดังกล่าว มาแสดงในวัน ยื่นซอง

๒. ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานไปทำความสะอาดในถังบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง มีฝาเปิดปิดและล็อกได้ พร้อมมีราวกันก้นตก

๓. ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. กันเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๓ ช่องเพื่อกันการ กระแทกของน้ำ

๔. มีท่อระบายน้ำล้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมฝาเปิด - ปิด จำนวนไม่น้อย กว่า ๑ ท่อ

๕. พื้นด้านบนของถังน้ำเป็นพื้นเหล็กตอกลายกันลื่นตลอดแนวยาว มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มม. พร้อมมีราวจับทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. โดยรอบ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. บริเวณใต้ท้องรถโลหะโครงรถพ่นด้วยบอดี้ชูท หรือเท็คโคตร หรือเทียบเท่า

๓.งานซ่อม

๑. ประู่แซชชี

๒. ซ่อมถังลมระบบเบรก

๓. ระบบปรับอากาศรถยนต์

๔. ระบบเสียงสัญญาณไซเรนและไมค์ประกาศ

๕. ปะตู้บังโคลนซ้าย/ขวา

๖. ซ่อมชุดปิดน้ำฝน

๔.งานระบบสัญญาณไฟ

๑. ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงกลม สูงไม่น้อยกว่า ๑๙๐ มิลลิเมตร

๒. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐานของไฟฉุกเฉิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร

๓. ให้แสงวิบวาบ ๑๖๐ ครั้ง/นาที โคมสะท้อนแสงไฟแบ่งมุมการสะท้อนแสงแบบแนวตั้ง

๔. ภายในชุดไฟฉุกเฉินใช้หลอดฮาโลเจน ขนาด ๑๒ โวลท์ ๕๕ วัตต์ /๒๔ โวลท์ ๗๐ วัตต์ มาตรฐาน

มอก.

๕. ฝาครอบไฟฉุกเฉินเป็นวัสดุทนความร้อนชนิด POLYCARBONATE RESIN

๖. ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๑๒-๒๔ โวลท์

๕.งานสี

๑. ภายในถังน้ำพ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ EPOXY อย่างน้อย ๒ ชั้น หรือเทียบเท่า

๒. ภายนอกพ่นสีกันสนิมหรือสีรองพื้นอย่างน้อย ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๓. สีตัวถังรถพ่นด้วยสีแดง

๔. พ่นตัวอักษรข้อความสีขาว “เทศบาลตำบลเทพาalty” ข้างๆถังทั้ง ๒ ข้าง

๖.งานอื่นๆ

๑. มีที่จ่ายน้ำ (สเปย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านข้างซ้าย – ขวา ระหว่างหัวแก๊งกับชุดถังบรรจุน้ำ

๒. ที่จ่ายน้ำ (สเปย์บาร์) สำหรับรดติดตั้งด้านท้ายตัวรถ

๓. มีแท่นป็นฉีดยาแบบหมุนได้รอบ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร สำหรับช่วยบรรเทา

สาธารณประโยชน์

๔. มีทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๕. มีทางส่งน้ำออก พร้อมวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ½ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง พร้อมข้อต่อสวมเร็ว

๖. มีท่อต่อน้ำลัด (Bypass) เพื่อป้องกันสูบ – จ่ายชำรุด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ

๗. มีบันไดสำหรับขึ้น – ลง บริเวณด้านข้างตอนหน้า และด้านหลังถังบรรจุน้ำ

๘. ด้านซ้าย – ขวาทัวรถมีตู้เก็บสายส่งน้ำ ข้อต่อ หัวฉีดยา และอุปกรณ์ต่างๆพร้อมบานปิด – เปิด และมีชั้นวางอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙. ด้านท้ายรถมีที่สำหรับให้คนยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับทำด้วยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. หรือติดตามความเหมาะสม

๑๐. มีมาตรวัดแรงดันน้ำติดตั้งในที่สะดวก ง่ายต่อการมองเห็น
